

MESTO GIRALTOVCE

Stavebný úrad


Dukelská 77/75, 08701 Giraltovice

Číslo spisu

285/2024/ŽP-6027/2024

Giraltovice

14. 11. 2024



ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa §32 ods.1 pís a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

Popis konania / Účastníci konania

Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 Okružle podala dňa 12.12.2023 na tunajšom úrade žiadosť na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: Rozšírenie vodovodu – SOBOŠ

Výrok

Mesto Giraltovice, príslušné ako stavebný úrad v zmysle § 117 a následne §119 ods. 3 na základe ktorého Mesto Giraltovice bolo určené ako stavebný úrad pre navrhovateľa Obec Soboš zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) (ďalej len stavebný úrad), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §35 a §36 stavebného zákona. Posúdil predložený návrh podľa §37, §38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa §39 a §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.Z. rozhodol takto:

Stavba:

Rozšírenie vodovodu - SOBOŠ na pozemkoch LS KN-C 236/9, 236/45, 236/48 k.ú. Soboš povoľuje umiestniť tak, ako je zakreslená v priloženej dokumentácii umiestnenia stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

Týmto územným rozhodnutím sa umiestňuje rozšírenie-predĺženie už existujúceho vodovodu o celkovej dĺžke 900m z potrubia HDPE DN110. Týmto predĺžením vodovodu bude navrhovaná zástavba:

7 Bytových domov – 121 bytových jednotiek - 484 ekvivalentných osôb.

29 rodinných domov – 29 bytových jednotiek – 116 ekvivalentných osôb

Materská škola – 52-54 ekvivalentných osôb

Obchodné centrum – 36-37 ekvivalentných osôb

zásobovaná pitnou vodou s bodom napojenia zo spomínaného jestvujúceho obecného vodovodu. Ide o predĺženie jestvujúceho vodovodu a následne pokračuje trojkruhovým rozvodom pitnej vody na území navrhovanej zástavby. Hlavné rozvody distribučnej siete sú trasované v uličných koridoroch, prednostne v zelených trávnatých porastoch. Celá vodovodná rúrová sieť sa vybaví prevádzkovými hydrantami ako sú kalníky a vzdušníky s automatickými odvzdušňovacími ventilmi. Na protipožiarny zásah sa uvažuje s požiarnou nádržou, napustenou vodou z navrhovaného vodovodu – je súčasťou tohto stavebného objektu). Jednotliví odberatelia vody budú napojení domovými prípojkami so šachtovými vodomernými zostavami, umiestnenými na súkromných pozemkoch max 1m za hranicou pozemku – nie sú súčasťou tohto stavebného návrhu.

Objektová skladba umiestňovanej stavby:

SO 01 – Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie

Prevádzkové súbory:

Technické údaje stavby:

Dĺžka rozvodnej vodovodnej siete-rozšírenia – 900m

Na povolenie umiestnenia stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracovala Ing. Katarína Senajová, projekty stavieb, Gardom 393/40, 082 21 Veľký Šariš, Ing. Štefan Senaj (projektant) a overenej tunajším stavebným úradom. Tá je súčasťou tohoto rozhodnutia.
- Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavby v zmysle § 43d stavebného zákona a následne podľa prílohy 1 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 305/2011 v znení neskorších predpisov.
- Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Vo vzťahu k inžinierskym sieťam musia byť rešpektované podmienky STN 73 6005 (ochranné pásma).
- Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné nehnuteľnosti, alebo akokoľvek obmedzované práva k nim. Nevyhnutný vstup na susedné pozemky vyvolaný realizáciou stavby je podmienený súhlasom ich vlastníkov.
- Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, záujmov dotknutých orgánov, ochrany záujmov spoločnosti, správcov sietí a ochranných pásiem:

- Stavebník je povinný dodržať požiadavky predložené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je umiestnenie stavby povolené, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné:

-Okresný úrad Prešov – OU-PO-OOP6-2022/053628 zo dňa 28.10.2024

- zabezpečiť, aby realizácia navrhovaného investičného zámeru nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností priľahlej poľnohospodárskej pôdy.
- Pri realizácii navrhovaných zámerov na odsúhlasenej lokalite dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom použití, plynúce z ustanovenia §12 zákona 22/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
- Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne podľa geometrického plánu (projektovej dokumentácie)
- Nenarušovať celistvosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavby, jej delením a drobením, alebo vytváraním časti nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi nechanizmami
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný okresný úrad, pozemkový lesný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a predložiť potrebné doklady a náležitosti.

-Slovenský pozemkový fond-SPFS93305/2023/740/003 SPFZ151109/2023 zo dňa 18.08.2023

- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
- Stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF

- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. (platí len na uloženie vodovodnej prípojky)
Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF (platí len na uloženie vodovodnej prípojky).

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov - Okresný dopravný inšpektorát - KRPZ-PO-KDI35-010/2023 zo dňa 19.09.2023

-VVS a.s. – 124 078/2023/O/ÚVR/Gd zo dňa 21.09.2023

- Konštatujeme, že v obci Soboš sa nachádza verejný vodovod v správe VVS a.s. Košice. Obec je zásobovaná pitnou vodou v rámci VS Starina-Košice, toho času bez vodojemu. Predmetná lokalita bude napojená na verejný vodovod situovaný v k.ú. Matovce

- Hydranty navrhovať výlučne s prevádzkovou funkciou odkalovania a odvzdušnenia potrubia, nie na priame hasenie požiaru. Pre odber vody na pnenie hasičskej techniky je možné navrhnúť jedno odberné miesto (prevádzkový podzemný hydrant), ktoré bude spĺňať technické požiadavky vo vzťahu tak k tlakovým, ako aj ku kvantitatívnym pomeroch. V PD pre stavebné povolenie preukázať vyhovujúce tlakové pomery spracovaním prehl'adného pozdĺžneho profilu.

- Vo výpočte potreby pitnej vody požaduje opraviť výpočet (v stanovisku text napísaný modrou).

- Dávame na zváženie zmenu dimenzie potrubia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu DN110 na dimenziu DN80. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu bude napojené na jestvujúci vodovod DN80.

- rozšírenie vodovodu je navrhnuté na parcelách, ktoré sú verejne prístupné avšak vo vlastníctve fyzických osôb. Tieto parcely je z hľadiska údržby a prevádzky žiaduce ponechať voľné, neopložené a zriadiť na nich bezodplatné vecné bremeno v prospech VVS a.s.

- V prípade prevzatia navrhovaného verejného vodovodu do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejný vodovod bez vodovodných prípojok. Vodovodné prípojky v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. §4 ods. 6 nie sú súčasťou verejného vodovodu.

- Požadujeme, aby investor najneskôr ku kolaudácii predmetnej stavby zabezpečil na príslušnom úrade životného prostredia rozhodnutím vyhlásenie ochranných pásiem pre navrhovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu na základe podmienok z územného rozhodnutia.

Vyžadujeme dodržať zákon 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách – konkrétne §3, ods.2, 3, §19, ods.2, a v zmysle tohto zákona je potrebné uzavrieť Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu (prevádzkovaní majetku obce). Predmetnú zmluvu s VVS a.s. na základe tohto stanoviska zabezpečí priamo prevádzkovateľ VVS a.s. závod Svidník.

-Slovenská správa ciest - SSC/8876-71/2023/6371/36658 zo dňa 27.09.2023

-Okresný úrad Prešov – OU-PO-OCDPK-2023/051724-002 zo dňa 09.10.2023

- Realizáciou nesmie dôjsť k poškodeniu, narušeniu stability cesty, odvodnenia cestného telesa, ako aj k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

- Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené majetkovým, správcom cesty, SSC IVSC Košice vo vyjadrení pod č. SSC/8876-71/2023/6371/36658 zo dňa 27.09.2023 a v stanovisku KR PZ, KDI Prešov pod č. KRPZ-PO-KDI35-010/2023 zo dňa 19.09.2023

- Prípadné problémy v dotknutom úseku ochranného pásma cesty I/21 konzultovať so zodpovedným pracovníkom SSC IVSC Košice, detaš. pracovisko Bardejov

- Počas realizácie stavebných prác v ochrannom pásme cesty I/21 sa na telese nesmie skladovať žiaden stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky.

- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté použitím nesprávnej technológie, haváriou mechanizmov, nedodržaním bezpečnostných predpisov a noriem.

- Pracovníci vykonávajúci práce v ochrannom pásme cesty I. triedy musia mať toto povolenie počas výkonu prác pri sebe pre účely kontroly.

- Toto povolenie nenahradzuje iné povolenia podľa všeobecne platných právnych predpisov.

-Súhlas vlastníka – Interbau s.r.o., Brezovica 520, Ing. Martin Kravec, rod. Kravec, Brezovica 497, zo dňa 18.10.2023

-Krajský pamiatkový úrad Prešov – KPUPO-2023/21635-2/91663/JU

- Stavebník je povinný v zmysle §40 zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a §127 zákona 50/1976 Zb. oznámiť každý archeologický nález krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil

-Slovak Telekom a.s.-6612330283 zo dňa 07.11.2023

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať podmienky v tomto stanovisku

- V zmysle §21 ods.12 zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-SPP-distribúcia a.s.-TD/NS/0756/2023/Lö zo dňa 13.11.2023

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D – www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov na posúdenie SPP-D

-Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Svidníku – ORHZ-SK1-293-001/2023 zo dňa 20.11.2023

- Navrhovaná vetva rozvážacieho potrubia priemeru DN 80 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu v dodávke vody na hasenie požiarov iba pre stavby podľa položky 1 prílohy č.1 k vyhláske č. 699/2004 Z.z. a vzdialené od odberných miest podľa požiadavky v §8 ods.9 a 10 vyhlásky 699/2004 Z.z.

-Orange Slovensko a.s. – KE-2825/2023 zo dňa 23.11.2023

- Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia

- Pre presné zakreslenie siete Orange Slovensko požiadať o vytýčenie, alebo dgn. Na základe objednávky. Trasu Orange Slovensko zapracovať do PD

-VSD a.s. – 28021/2023 zo dňa 24.11.2023

- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody ktoré si môžete lokalizovať na mieste

- Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

-RUVZ Svidník – RUVZSK/OHŽPaZ/1355/4616/2023 zo dňa 28.11.2023

-NASES – 330-2023/7579-15607 zo dňa 22.12.2023

-Okresný úrad Svidník – OU-SK-OSZP-2023/006680-002 zo dňa 22.12.2023

-Okresný úrad Svidník – OU-SK-OSZP-2023/006679-002 zo dňa 27.12.2023

- V súlade s §99 ods. 1 pís. b) bod 1 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) z hľadiska odpadového hospodárstva požadujeme v projekte pre stavebné povolenie doplniť konkrétne druhy odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, spôsob nakladania s nimi a druhy odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby. Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia žiadame predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie podľa §99 ods. 1 pís. b) bod 2 zákona o odpadoch

-Okresný úrad Svidník – OU-SK-OSZP-2024/000026-002 zo dňa 05.01.2024

- Predmetná stavba spĺňa podmienky vodnej stavby v zmysle §52 zákona 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a je potrebné požiadať o vodoprávne povolenie na jej uskutočnenie podľa §26 ods. 1 vodného zákona

- V zmysle §5 ods.1 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP v spojitosti s §61 písm. a) a §71 ods.1 vodného zákona je miestne a vecne príslušný správny orgán pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (§26 ods.1 vodného zákona) Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP

-Okresný úrad Svidník - OU-SK-OKR-2024/000650-007 zo dňa 09.01.2024

-Okresný úrad Svidník – OU-SK-OSZP-2024/00985-011 zo dňa 25.07.2024

- Realizácia stavby si vyžiada zásah (t.j. zničenie, resp. poškodenie biotopov) do časti biotopov európskeho a národného významu: Ls1.3 (91E0*), Lk1 (6510), Lk10

- V súlade s ustanovením §82 ods.12 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) Okresný úrad určuje bližšie podmienky vykonávania činnosti vrátane opatrení na zmiernenie alebo odvrátenie nepriaznivých účinkov činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny

- V súlade s §6 ods.3 zákona OPaK sa určujú primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov činností na biotopy.

- Vlastnícke vzťahy k pozemkom nie sú predmetom tohto súhlasu. Okresný úrad nezodpovedá za prípadný neoprávnený alebo nepovolený zásah do majetku práv iných osôb, spôsobený pri výkone tohto rozhodnutia alebo za škody vzniknuté vykonávaním činností na základe tohto súhlasu.

- Upozorňujeme na skutočnosť, že zásah do biotopu je potrebné realizovať aj so súhlasom vlastníka, nájomcu alebo správcu dotknutého pozemku.

- Závazné sú aj podmienky v týchto stanoviskách ktoré nie sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Tieto stanoviská sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Vyhradenie podrobnejších podkladov a projektovej dokumentácie :

- O stavebné povolenie, vodnej stavby stavebník požiada špeciálny stavebný úrad v zmysle §120 stavebného zákona a § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov s potrebnou dokumentáciou a podkladmi na jeho vydanie.

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ustanovení §45 a §46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov.

- V projektovej dokumentácii musia byť zapracované všetky podmienky tohto územného rozhodnutia a tiež podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk, vyjadrení a posúdení správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných účastníkov tohto územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

• Stavebné konanie nesmie byť začaté, kým územné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

• Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia v súlade s týmto rozhodnutím.

• Zmeny v umiestnení stavby nesmú byť vykonávané bez súhlasu autora projektu. Na základe toho úrad vydá nové územné rozhodnutie podľa § 41 ods. a) stavebného zákona (50/1976 Zb.)

Odôvodnenie

Obec Soboš požiadala dňa 12.12.2023 tunajší stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Rozšírenie vodovodu – SOBOŠ.

Pre posúdenie navrhovanej stavby boli doložené podklady: kópia z katastrálnej mapy, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí.

Listom zo dňa 22.12.2023 oznámil stavebný úrad začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 10. januára 2024. Z konania bola spísaná zápisnica. V oznámení poučil dotknuté orgány a účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Zároveň ich v súlade s ustanovením §42 ods. 4 stavebného zákona poučil o tom, že v odvolacom konaní nebude prihliadané

na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť. V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky.

Stavebný úrad v konaní o umiestnení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že umiestnením stavby: Rozšírenie vodovodu - SOBOSŤ, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podklady boli v územnom konaní posúdené a skoordinované vo výroku tohto rozhodnutia. Žiadosť o územné rozhodnutie spĺňa požiadavky stanovené v § 37 stavebného zákona a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 3 ods. 3,4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto toto rozhodnutie vydal a rozhodol tak, ako je uvedené v jeho výrokovej časti.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Giraltovce, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie možno preskúmať v zmysle § 47 ods. 4 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov a je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom (po nadobudnutí právoplatnosti).

Ing Pavol TCHURÍK
primátor mesta

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00321982

Doručuje sa

Verejnou vyhláškou ostatným známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu, ktorá má charakter líniovej stavby, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.), ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté. Vyvesené na:, Obec Soboš, Soboš 12, 09042 Okrúhle, Slovenská republika

Na vedomie

1. Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 Okrúhle
2. Ing. Katarína Senajová, projekty stavieb, Gardom 393/40, 082 21 Veľký Šariš, Ing. Štefan Senaj (projektant)
3. Martin Kravec, Brezovica 497, 082 74 Brezovica
4. InterBau s.r.o., Brezovica 520, 082 74 Brezovica
5. RUVZ Svidník, Sov.hrdinov 79, 089 01 Svidník
6. Okresný úrad Svidník, odbor star. o ŽP, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
7. Okresný úrad Svidník, Odbor kríz. Riadenia, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
8. Okresný úrad Prešov, odbor opr. prostr., Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov
9. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
11. KR PZ Prešov, KDI, Pionierska 33, 080 05 Svidník
12. SSC, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 080 01 Košice
13. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
16. Nases, Kollárova 8, 917 02 Trnava

17. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
18. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
19. VVS a.s.-závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
20. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 042 01 Košice
21. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa na

Rozhodnutie bolo zvesené dňa na